

## Прайс-лист

действителен с 23 марта по 29 апреля 2022 года [оставляем за собой право на изменение цен]

### Светлые излучатели

серия 2000

[Стр. 2](#)

серия 2100

[Стр. 3](#)

### Тёмные излучатели

ГИИ-ТМ

[Стр. 4](#)

### Тёмные излучатели

ГИИ-ТМТ

[Стр. 5](#)

### Система регулирования

Термоконтроль Плюс М

SRT-1

SchwankControl Touch

ТРМ

[Стр. 6](#)



© 2021 АО "Сибшванк". Оставляем за собой право на технические изменения.

Все цены представлены в рублях. Базис цен: со склада завода-изготовителя (г. Тюмень), включая упаковку и НДС 20%.

Воспроизведение или копирование [графическое, электронное и т.д.] запрещено.

## Светлые излучатели серия 2000



### Преимущества:

- Лучистый КПД - не менее 52%
- Удобная и надежная конструкция
- Низкие капитальные затраты
- Оригинальная керамическая плиткаセラミック
- Короткое время прогрева
- Производится только с 1-ступенчатым клапаном

с автоматикой

Арт. №	Наименование	Вид газа	Цена	Цена НДС-0%
	ГИИ-7 с автоматикой	Природный/Сжиженный	68 600,00	57 200,00
	ГИИ-14 с автоматикой	Природный/Сжиженный	77 900,00	65 000,00
	ГИИ-21 с автоматикой	Природный/Сжиженный	88 400,00	73 700,00
	ГИИ-28 с автоматикой	Природный/Сжиженный	98 700,00	82 250,00
	ГИИ-42 с автоматикой	Природный/Сжиженный	144 600,00	120 500,00
	ГИИ-56 с автоматикой	Природный/Сжиженный	160 100,00	133 500,00

без автоматикой

Арт. №	Наименование	Вид газа	Цена	Цена НДС-0%
	ГИИ-7	Природный/Сжиженный	24 500,00	20 420,00
	ГИИ-14	Природный/Сжиженный	33 800,00	28 200,00
	ГИИ-21	Природный/Сжиженный	44 300,00	37 000,00
	ГИИ-28	Природный/Сжиженный	54 600,00	45 500,00
	ГИИ-42	Природный/Сжиженный	82 200,00	68 500,00
	ГИИ-56	Природный/Сжиженный	97 700,00	81 400,00
3180006	Автоматика ГИИ с IC 3501		44 100,00	36 750,00
3180007	Автоматика ГИИ с IC 3502		62 400,00	52 000,00

автоматика

Автоматика  
ГИИ с IC 3502



## Светлые излучатели Дополнительная комплектация

Кран шаровый газовый 1/2"



Шланг газовый 1/2"



Дополнительная комплектация

Арт. №	Наименование	Цена	Цена НДС-0%
1260481	Консоль монтажная (левая)	600,00	500,00
1260482	Консоль монтажная (правая)	600,00	500,00
1220001	Шланг газовый 1/2"	1 400,00	1 170,00
1220002	Кран шаровый газовый 1/2"	350,00	295,00
9910002	Паспорт. Руководство по эксплуатации ГИИ-7 000 РЭ	200,00	170,00
9910004	Паспорт. Руководство по эксплуатации 4256 РЭ	200,00	170,00
1290004	Пылезащитный чехол для ГИИ-5/7	4 000,00	4 800,00
1290003	Пылезащитный чехол для ГИИ-10/14	5 100,00	4 250,00
1290002	Пылезащитный чехол для ГИИ-15/21	5 200,00	4 350,00
1290001	Пылезащитный чехол для ГИИ-20/28	5 300,00	4 450,00
1290005	Пылезащитный чехол для ГИИ-30/42	5 400,00	4 500,00
1290006	Пылезащитный чехол для ГИИ-40/56	5 500,00	4 600,00

9510001	Цепь длиннозвенная, 1 м	200,00	167,00
---------	-------------------------	--------	--------

## Светлые излучатели серия 2100



### Преимущества:

- Лучистый КПД - не менее 57%
- Предварительный подогрев газо-воздушной смеси
- Высокий коэффициент излучения при значительном энергосбережении

### Технические признаки:

- Жаростойкая излучающая сетка из высококачественной стали
- Оригинальная керамическая плитка segaSchwank
- Высокая температура поверхности [950° C]
- Стандартная модель с 1-ступенчатым клапаном
- Опционально модулируемый минимизирует циклы вкл./выкл. на 43% и повышает

с автоматикой

без автоматик

без автоматик

Дополнительная комплектация

Арт. №	Наименование	Вид газа	Цена	Цена НДС-0%
	ГИИ-5 с автоматикой	Природный/Сжиженный	75 000,00	62 500,00
	ГИИ-10 с автоматикой	Природный/Сжиженный	85 600,00	71 350,00
	ГИИ-15 с автоматикой	Природный/Сжиженный	97 400,00	81 200,00
	ГИИ-20 с автоматикой	Природный/Сжиженный	108 200,00	90 200,00
	ГИИ-30 с автоматикой	Природный/Сжиженный	161 100,00	134 250,00
	ГИИ-40 с автоматикой	Природный/Сжиженный	176 200,00	146 900,00

Арт. №	Наименование	Вид газа	Цена	Цена НДС-0%
	ГИИ-5	Природный/Сжиженный	30 900,00	25 750,00
	ГИИ-10	Природный/Сжиженный	41 500,00	34 600,00
	ГИИ-15	Природный/Сжиженный	53 300,00	44 450,00
	ГИИ-20	Природный/Сжиженный	64 100,00	53 450,00

3180006	Автоматика ГИИ с IC 3501	44 100,00	36 750,00
3180008	Автоматика ГИИ с IC 4000/2	по запросу	по запросу

	ГИИ-30	Природный/Сжиженный	98 700,00	82 250,00
	ГИИ-40	Природный/Сжиженный	113 800,00	94 900,00

3180007	Автоматика ГИИ с IC 3502	62 400,00	52 000,00
---------	--------------------------	-----------	-----------



Автоматика ГИИ с IC 3501

Автоматика ГИИ с IC 3502



## Светлые излучатели Дополнительная комплектация

Кран шаровый газовый 1/2"



Шланг газовый 1/2"



Арт. №	Наименование	Цена	Цена НДС-0%
1260481	Консоль монтажная (левая)	600,00	375,00
1260482	Консоль монтажная (правая)	600,00	375,00
1220001	Шланг газовый 1/2"	1 400,00	1 170,00
1220002	Кран шаровый газовый 1/2"	350,00	300,00
9910001	Паспорт. Руководство по эксплуатации 2100 РЭ.	200,00	170,00
9910003	Паспорт. Руководство по эксплуатации ГИИ-30 000 РЭ	200,00	170,00
1290004	Пылезащитный чехол для ГИИ-5/7	4 000,00	4 800,00
1290003	Пылезащитный чехол для ГИИ-10/14	5 100,00	4 250,00
1290002	Пылезащитный чехол для ГИИ-15/21	5 200,00	4 350,00
1290001	Пылезащитный чехол для ГИИ-20/28	5 300,00	4 450,00
1290005	Пылезащитный чехол для ГИИ-30/42	5 400,00	4 500,00
1290006	Пылезащитный чехол для ГИИ-40/56	5 500,00	4 600,00
9510001	Цепь длиннозвенная, 1 м	200,00	167,00

## Тёмные излучатели ГИИ-ТМ



### Преимущества:

- Лучистый КПД – не менее 52%
- Простая и надежная конструкция
- Идеальное соотношение цена/мощность
- Низкие капитальные затраты

### Технические признаки:

- Горелка с нагнетающим вентилятором
- Головка горелки с керамической плиткой "Шванк"
- Две конфигурации излучателей: L-образные и U-образные



Исполнение U

Исполнение L

Арт. №	Наименование	Вид газа	Цена	Цена НДС-0%
	ГИИ-ТМ-15 U с автоматикой в комплекте с краном, шлангом	Природный/Сжиженный	216 800,00	180 700,00
	ГИИ-ТМ-20 U с автоматикой в комплекте с краном, шлангом	Природный/Сжиженный	216 800,00	180 700,00
	ГИИ-ТМ-30 U с автоматикой в комплекте с краном, шлангом	Природный/Сжиженный	237 000,00	197 500,00
	ГИИ-ТМ-40 U с автоматикой в комплекте с краном, шлангом	Природный/Сжиженный	273 300,00	227 750,00
	ГИИ-ТМ-50 U с автоматикой в комплекте с краном, шлангом	Природный/Сжиженный	296 400,00	247 000,00
	ГИИ-ТМ-15 L с автоматикой в комплекте с краном, шлангом	Природный/Сжиженный	216 800,00	180 700,00
	ГИИ-ТМ-20 L с автоматикой в комплекте с краном, шлангом	Природный/Сжиженный	216 800,00	180 700,00
	ГИИ-ТМ-30 L с автоматикой в комплекте с краном, шлангом	Природный/Сжиженный	237 000,00	197 500,00
	ГИИ-ТМ-40 L с автоматикой в комплекте с краном, шлангом	Природный/Сжиженный	273 300,00	227 750,00
	ГИИ-ТМ-50 L с автоматикой в комплекте с краном, шлангом	Природный/Сжиженный	296 400,00	247 000,00

## Дополнительная комплектация



Дополнительная комплектация

Арт. №	Наименование	Цена	Цена НДС-0%
2190003	Защитный кожух для автоматики ГИИ-ТМ L	по запросу	по запросу
2190004	Защитный кожух для автоматики ГИИ-ТМ U	по запросу	по запросу
2190005	Защитный кожух для автоматики ГИИ-ТМ L с IC 4000/1	по запросу	по запросу
2190006	Защитный кожух для автоматики ГИИ-ТМ U с IC 4000/1	по запросу	по запросу
2190001	Фильтр для вентилятора ГИИ-ТМ	по запросу	по запросу
2190002	Фильтр для вентилятора ГИИ-ТМ с IC 4000/1	по запросу	по запросу
9510001	Цепь длиннозвенная	200,00	167,00
19208450	Шланг газовый ½" с краном и термозапорным клапаном	13 900,00	7 242,00
19208460	Шланг газовый ¾" с краном и термозапорным клапаном	17 900,00	14 916,67
9910005	Паспорт. Руководство по эксплуатации ГИИ-ТМ 15,000 РЭ	200,00	170,00
12699999	Комплект для подключения коллекторной системы отведения ОГ F	по запросу	по запросу

## Тёмные излучатели ГИИ-ТМТ



### Преимущества:

- Высокая энергоэффективность
- Коэффициент излучения [примерно 56-60%]

### Технические признаки:

- Турбулизатор
- Горелка с нагнетающим вентилятором
- Головка горелки с керамической плиткой "Шванк"
- Два конфигурации излучателей: L-образные и U-образные



Исполнение U

Исполнение L

Арт. №	Наименование	Вид газа	Цена	Цена НДС-0%
	ГИИ-ТМТ-15 U с автоматикой в комплекте с краном, шлангом	Природный/Сжиженный	260 500,00	217 100,00
	ГИИ-ТМТ-20 U с автоматикой в комплекте с краном, шлангом	Природный/Сжиженный	260 500,00	217 100,00
	ГИИ-ТМТ-30 U с автоматикой в комплекте с краном, шлангом	Природный/Сжиженный	300 600,00	250 500,00
	ГИИ-ТМТ-40 U с автоматикой в комплекте с краном, шлангом	Природный/Сжиженный	339 000,00	282 500,00
	ГИИ-ТМТ-50 U с автоматикой в комплекте с краном, шлангом	Природный/Сжиженный	400 900,00	334 100,00
	ГИИ-ТМТ-15 L с автоматикой в комплекте с краном, шлангом	Природный/Сжиженный	260 500,00	217 100,00
	ГИИ-ТМТ-20 L с автоматикой в комплекте с краном, шлангом	Природный/Сжиженный	260 500,00	217 100,00
	ГИИ-ТМТ-30 L с автоматикой в комплекте с краном, шлангом	Природный/Сжиженный	300 600,00	250 500,00
	ГИИ-ТМТ-40 L с автоматикой в комплекте с краном, шлангом	Природный/Сжиженный	339 000,00	282 500,00
	ГИИ-ТМТ-50 L с автоматикой в комплекте с краном, шлангом	Природный/Сжиженный	400 900,00	334 100,00

## Дополнительная комплектация



Дополнительная комплектация

Арт. №	Наименование	Цена	Цена НДС-0%
2190003	Защитный кожух для автоматики ГИИ-ТМ L	по запросу	по запросу
2190004	Защитный кожух для автоматики ГИИ-ТМ U	по запросу	по запросу
2190005	Защитный кожух для автоматики ГИИ-ТМ L с IC 4000/1	по запросу	по запросу
2190006	Защитный кожух для автоматики ГИИ-ТМ U с IC 4000/1	по запросу	по запросу
2190001	Фильтр для вентилятора ГИИ-ТМ	по запросу	по запросу
2190002	Фильтр для вентилятора ГИИ-ТМ с IC 4000/1	по запросу	по запросу
9510001	Цепь длиннозвенная	200,00	167,00
19208450	Шланг газовый 1/2" с краном и термозапорным клапаном	13 900,00	7 242,00
19208460	Шланг газовый 3/4" с краном и термозапорным клапаном	17 900,00	14 916,67
9910007	Паспорт. Руководство по эксплуатации ГИИ-ТМТ. РЭ	200,00	170,00
12699999	Комплект для подключения коллекторной системы отведения ОГ F	по запросу	по запросу

## Регуляторы температуры Термоконтроль Плюс М



Датчик температуры



Арт. №	Наименование	Цена	Цена НДС-0%
40655760	Термоконтроль Плюс М4 (4 контура регулирования 2-ступенчатые/модулируемые или 8 контуров регулирования 1-ступенчатых)	99 000,00	82 500,00
40652070	Датчик температуры в помещении	7 500,00	6 250,00
40652080	Датчик температуры наружного воздуха (входит в комплект поставки РТ)	7 500,00	6 250,00

Термоконтроль Плюс М

## SRT-1



3280003	Регулятор температуры Schwank SRT-1 в комплекте с 1 датчиком температуры	85 500,00	71 250,00
---------	--	-----------	-----------

SRT-1

## SchwankControl Touch



40660000	Регулятор температуры SchwankControl Touch	240 000,00	200 000,00
40652071	Датчик температуры в помещении	15 000,00	12 500,00
40652081	Датчик температуры наружного воздуха	15 000,00	12 500,00
40660170	SchwankControl Ретранслятор CAN	251 700,00	209 750,00
40660010	Блок регулирования SchwankControl в корпусе Н120мм	91 000,00	75 900,00
40660020	Блок управления SchwankControl в корпусе Н90мм	130 950,00	109 125,00
40660030	Блок регулирования SchwankControl	91 000,00	75 900,00
40660040	Блок управления SchwankControl Touch для установки в распределительном шкафу	130 200,00	108 500,00
40660110	Сетевой блок дисплея SchwankControl с удалением >100м	39 400,00	32 900,00
40660130	Конвертер SchwankControl MODBUS RTU на TCP	179 800,00	149 900,00
40660140	Конвертер SchwankControl MODBUS RTU на BAC/net/IP	254 100,00	211 750,00
40660150	Конвертер SchwankControl MODBUS RTU на KNX	254 100,00	211 750,00
70000142	Регулятор влажности воздуха SchwankControl Touch	69 100,00	57 600,00

SchwankControl Touch

## Овен ТРМ



3280001	Регулятор температуры ТРМ1 в комплекте с 1 датчиком температуры	11 300,00	9 450,00
3280002	Регулятор температуры 2ТРМ1 в комплекте с 2 датчиками температуры	15 500,00	12 950,00

ТРМ

## Датчик бесконтактный оптический



3520001	Датчик ВБО-У25-80У-1273-ЛГ	по запросу	по запросу
3520002	Кронштейн ПВ-КУ-025	по запросу	по запросу

ВБО

### Преимущества:

- Легко программировать
- Ручной и автоматический режим работы
- Программируемые заданные температуры и временные программы
- Автоматическая защита от замерзания
- Одна зона отопления
- Подходит для 1-ступенчатых приборов

### Преимущества:

- Модульная конструкция. Центральный блок управления и до 7 пространственно-разделенных регуляторов
- Цветной сенсорный экран 4,3". Простое, понятное регулирование
- Возможность установить до 32 контуров регулирования с централизованным управлением
- Возможность управления системой из двух разных мест
- Передача данных через ModBus (RS485)
- Встроенный веб-браузер (локальная сеть). On-line доступ через смартфон или компьютер
- Сообщение о работе и неисправности для каждого излучателя (при использовании ИК4000)
- SD-карта 500 МБ для сохранения истории в течение одного года

### Технические особенности:

- Ручное управление
- Поддерживает необходимую температуру в помещении
- Обеспечивает оптимальный режим экономии газа